

“Mondo WashTec”: tutto per il vostro successo



VASTO ASSORTIMENTO

Sempre la soluzione giusta per l'attività di lavaggio:

- IMPIANTI DI LAVAGGIO A PORTALE per capacità di lavaggio bassa, media e alta
- IMPIANTI DI LAVAGGIO A TUNNEL modulari per tutte le dimensioni e ogni esigenza
- SISTEMI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI per impianti a pagamento e aziendali
- IMPIANTI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE modulari per ogni esigenza e per siti di diverse dimensioni
- DEPURAZIONE DELL'ACQUA – sistema ecologico senza sostanze chimiche
- CHIMICA WASHTEC – prodotti per la pulizia e la cura dell'auto

ASSISTENZA RAPIDA

Tecnici operativi sul territorio nazionale – sempre vicini a voi.

PIANI DI FINANZIAMENTO PERSONALIZZATI

Per promuovere ogni attività a condizioni eque.

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

Tecnologia innovativa per impianti di lavaggio veicoli da oltre 50 anni.
Negli impianti WashTec si lavano più di 2 milioni di auto al giorno.

SERVIZI DI VALORE

- ANALISI DEI SITI per il dimensionamento ottimale di ogni attività
- CALCOLI DI REDDITIVITÀ per supportare una progettazione sicura
- CORSI DI VENDITA per collaboratori per un fatturato più elevato

QUALITÀ TESTATA

Certificazioni a norma EN ISO 9001, 14001 – per la sicurezza di ogni impresa.

905139_Bro_SC²_Juno_it_05/2013_WT • © WashTec • Con riserva di modifiche tecniche nonché di design o di allestimento dei prodotti. Le immagini raffigurano esempi di design e allestimenti speciali parzialmente soggetti a maggiorazione di prezzo.



Conformità VDA:
Le tecnologie degli impianti WashTec e i prodotti chimici utilizzati per il lavaggio sono conformi alla norma VDA.


www.washtec.it

WashTec Srl
Via A. Grandi 16/E – IT-15033 Casale Monferrato (AL)
Telefono +39 (0)142/76364
Fax +39 (0)142/453704

SoftCare² Juno

➤ IMPIANTI DI LAVAGGIO A PORTALE

➤ IL PIU' VELOCE





SoftCare² Juno

La massima velocità
per un'attività di successo

Eccellenza

fino all'ultimo dettaglio



2.050 mm: Baia di ingresso ampliata, per adattarsi ad auto grandi e piccole
Design: Multi

← 2.050 mm →

Con le sue 4 spazzole e le 6 bocchette d'asciugatura, SoftCare2 Juno garantisce prestazioni eccellenti ad ogni attività:

- **Impianto redditizio a partire** da 1000 lavaggi mensili
- **Costruzione e lavorazione di prima qualità**
- **Lavaggi ad alta velocità:** il veicolo viene lavato e asciugato in meno di 3 minuti
- **4 varianti di design a scelta**
- **Tecnologia all'avanguardia, pensata fin nei minimi dettagli**
- **Eccellenti risultati di lavaggio e asciugatura**

➤ DESIGN



- SoftCare² ha un design completamente rinnovato! Forme più moderne, stile attraente, in più i LED luminosi e le chiare indicazioni delle funzioni attraverso il display a LED attraggono i clienti verso il vostro centro.

➤ SISTEMA ROTANTE FLEXSTREAM



- Il nuovo sistema FlexStream, lama orizzontale rotante, permette tre funzioni: distribuzione dei prodotti chimici a copiare, lavaggio con alta pressione e asciugatura. Ancora più efficiente, grazie alla rotazione completa che permette di seguire al meglio il profilo dell'auto.

➤ ASCIUGATURA SHINETECS®



- L'innovativo programma ShineTecs soddisfa i clienti fidelizzandoli.


➤ SOFTECS²



MIGLIOR VALUTAZIONE
ADAC-MOTORWELT. Test comparativo "Materiali di lavaggio" ed. 02/03

- SofTecs², l'evoluzione del famoso materiale di lavaggio antigraffio. Delicato sulla vernice e sulle superfici; più efficiente, per risultati di lavaggio eccellenti.

➤ LAVARUOTE



- WheelJet, il migliore sistema adatto sia ai cerchi grandi che a quelli più piccoli. L'inclinazione del lavar ruote permette di raggiungere sempre il centro del cerchio di qualsiasi dimensione, assicurando un ottimo risultato, persino con cerchi di 21".

➤ ACS – ADVANCED CHEMICAL SYSTEM



- ACS – Il rivoluzionario sistema a cartucce per i prodotti chimici utilizzati negli impianti di lavaggio a portale. Con questo sistema aumentano il comfort, la sicurezza, la qualità, riducendo i tempi.

Tecnologia moderna, massima resa

➤ SOFTCARE² JUNO



Design: Chrono

➤ DESIGN DEGLI IMPIANTI: CONFIGURAZIONI INDIVIDUALI PER UN IMPIANTO ATTRAENTE



1 Design: Classic



2 Design: Star



3 Design: Multi



4 Design: Chrono

- Invitante design degli impianti in quattro varianti: Classic, Star, Multi, Chrono
- Verniciatura a polvere bicromatica di qualità, disponibile in diversi colori

Dimensioni perfette – massima redditività

- Dimensioni ideali da 3,05 m, 3,20 m, 3,40 m, 3,60 m e 3,70 m, adatte per baie di lavaggio di varie ampiezze.
- È possibile sfruttare un maggiore potenziale di affari utilizzando l'altezza della baia esistente.
- Altezze di lavaggio disponibili 2,25 m, 2,40 m, 2,60 m, 2,80 m e 2,90 m: dimensioni perfette per tutti i veicoli.

➤ DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI – ELEVATA EFFICIENZA




Il sistema a spray con braccetti per l'erogazione dei prodotti chimici lavora vicino alla superficie dell'auto, quindi garantisce un utilizzo economico dell'acqua e dei prodotti erogati.

➤ VELOCITÀ IDEALE – MAGGIORE SICUREZZA PER LA CLIENTELA



I movimenti dell'impianto sono regolati da inverter, per un avvio delicato ed una velocità regolabile. Questo comporta una minore sollecitazione dei componenti, un movimento più controllato ed il cliente percepisce l'impianto come più sicuro.

➤ SPAZZOLE VERTICALI AUTOREGOLANTI – PULIZIA A 360°



Durante il lavaggio, le spazzole verticali si inclinano automaticamente ad un'angolazione corrispondente alla forma della vettura. Questo assicura un risultato eccellente di lavaggio per veicoli di ogni forma.

➤ ALTA PRESSIONE



Tre coppie di ugelli oscillanti su entrambe i lati dell'impianto per una migliore rimozione dello sporco più incrostato sia dalla parte anteriore che da quella posteriore del veicolo.

➤ ROTAZIONE COMPLETA – PER UN LAVAGGIO ULTERIORMENTE MIGLIORATO



Il sistema rotante multi-funzione rende possibile: l'applicazione precisa dei prodotti chimici, l'alta pressione rotante per raggiungere anche la zona dei paraurti e l'asciugatura a copiare. Pulizia ottimale anche dei punti difficilmente accessibili.

➤ ASCIUGATURA OTTIMIZZATA – PER CLIENTI ANCORA PIÙ SODDISFATTI



L'asciugatura a seguire della lama orizzontale ed il flusso d'aria ottimizzato assicurano una rimozione sicura delle goccioline d'acqua dai veicoli, per migliori risultati di asciugatura. La lama orizzontale è disponibile come optional anche nella versione oscillante o rotante.

Le opzioni per un grande business

➤ SHINETECS EXPRESS – PER UN BUSINESS COL TURBO




I programmi di lucidatura assicurano protezione e brillantezza, aumentando allo stesso tempo i fatturati. L'opzione Premium ShineTecs prevede che l'impianto realizzi il ciclo completo del programma di lavaggio Premium in circa 6,5 minuti.



L'“effetto riparatore” unico in tutto il mondo conferisce una brillantezza maggiore rispetto ai programmi di lucidatura e cera tradizionali. Grazie alla formula Acrylonic, ShineTecs rinforza lo strato protettivo della vernice ad ogni lavaggio. Sfruttate il nuovo ed innovativo programma ShineTecs per aggiornare i vostri programmi in modo da incrementare i vostri prezzi medi.

➤ SHINETECS – LA PROTEZIONE DELLA VERNICE INNOVATIVA, CON “EFFETTO RIPARATORE”



1. La vernice delle auto nuove presenta in sezione una superficie liscia. La luce si riflette al massimo, l'auto brilla.

2. Le superfici messe a dura prova dalla vita quotidiana riportano microscopiche cavità. Potere riflettente e brillantezza si affievoliscono.

3. ShineTecs colma le irregolarità. Lo strato protettivo di Acrylonic, cromaticamente neutro, si indurisce in poche ore, permanendo durevolmente sulla vernice!

4. Ogni ulteriore operazione di lavaggio rafforza il nuovo strato protettivo. La vernice dell'auto risplende come nuova!

➤ DISPLAY PER LA BAIJA DI LAVAGGIO



Potrete montare il testo scorrevole, dal moderno effetto LED, nella vostra baia di lavaggio, al di sopra del portale di ingresso. In tal modo sarà possibile informare i clienti su offerte speciali e promozioni durante i tempi di attesa.


➤ TESTO SCORREVOLE A LED PER ARCO



Grazie alla grande luminosità del portale all'aperto le attività di autolavaggio che ne dispongono godranno di maggiore visibilità pubblicitaria, anche in lontananza. Il testo scorrevole è di colore bianco ed è programmabile facilmente attraverso ProfitManager.

➤ MISURE PERFETTE – MASSIMA REDDITIVITÀ

- Altezze di lavaggio da 2,25 m, 2,40 m, 2,50 m, 2,60 m, 2,70 m, 2,80 m e 2,90 m: dimensioni perfette per tutti i veicoli.
- Nuova larghezza di telaio optional, maggiorata a 2,60 m, adesso idonea anche a nuovi tipi di veicoli, fra i quali limousine, furgoni e fuoristrada.
- Utilizzando le varie altezze lavanti disponibili dell'impianto si potrà sfruttare al meglio il potenziale, incrementando così il fatturato.



Design: Star

➤ TERMINALI DI COMANDO – NUMEROSE VARIANTI PER MASSIMO COMFORT E VANTAGGI EXTRA

➤ TORRETTA CON CODICE



Terminale dal design elegante per montaggio a parete o a pavimento. Inserimento del codice mediante tastiera, modalità operativa con o senza collegamento cavo, registrazione di tutti i programmi di lavaggio.

- **MultiBox:** dispositivo di emissione del codice per la zona cassa.

➤ TORRETTA CON CODICE + CARD



Soluzione combinata - lavaggio singolo tramite codice con registrazione, carte multiple e carte valore con robuste schede transponder di durata illimitata.

- **MultiBox:** modulo per l'emissione del codice e la programmazione di schede transponder.

➤ TORRETTA CON CODICE + LETTORE OTTICO



La soluzione moderna per gestire con la massima semplicità l'impianto con buoni e scanner, lettore antiusura, funzione a buono singolo, buono multiplo e buono valore, funzione happy hour.

- **MultiBox:** emissione semplificata dei buoni di lavaggio mediante stampante.

➤ TORRETTA CON TOUCH + CODICE + CARD + LETTORE OTTICO



Nuovo terminale interattivo ed intuitivo: con touchscreen e dotazione integrale. Ideale per la formula Drive-In.

➤ PROFITMANAGER



Il software ProfitManager consente di gestire uno o più centri di lavaggio in maniera semplice ed efficace. La creazione di statistiche, la programmazione delle wash card, la gestione dei clienti e il testo scorrevole a LED sono solo alcune delle operazioni che ProfitManager mette a disposizione.

➤ RETE WEB



La Multibox consente l'accesso permanente ai parametri della macchina e al sistema di cassa, per monitorare e consultare i dati via ADSL (cavo/router) o in alternativa via GSM/GPRS (radio).